



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

ĐC: Số 138 - Đường Lý Tự Trọng - P. Phú Thọ - Tp. TDM - Tỉnh Bình Dương

ĐT TTQLCLN: 0274.3883522 - Fax: 0274.3883522

Website: www.biwase.com.vn

Email: ptnctnmtbd@gmail.com



KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH HÀNG NGÀY
TẠI CÁC CHI NHÁNH CẤP NƯỚC

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
29/8/2022	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,78 - 6,8	0,17 - 0,23	0,57 - 0,59
		Dĩ An 2	6,44 - 6,47	0,08 - 0,09	0,49 - 0,5
	CNCN Khu Liên Hợp		6,91 - 6,92	0,17 - 0,18	0,61 - 0,64
	CNCN Nam Tân Uyên		7,0 - 7,06	0,2 - 0,27	0,35 - 0,44
	CNCN Chơn Thành		7,45 - 7,48	0,28 - 0,32	0,40 - 0,44
	CNCN Thủ Dầu Một		7,01 - 7,03	0,62 - 0,73	0,73 - 0,8
30/8/2022	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,74 - 6,75	0,13 - 0,14	0,54 - 0,59
		Dĩ An 2	6,43 - 6,45	0,07 - 0,08	0,51 - 0,59
	CNCN Khu Liên Hợp		6,87 - 6,93	0,16 - 0,18	0,6 - 0,73
	CNCN Nam Tân Uyên		6,99 - 7,06	0,16 - 0,23	0,31 - 0,46
	CNCN Chơn Thành		7,46 - 7,55	0,27 - 0,30	0,40 - 0,43
	CNCN Thủ Dầu Một		7,07 - 7,12	0,27 - 0,42	0,19 - 0,61
31/8/2022	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,76 - 6,78	0,14 - 0,16	0,55 - 0,59
		Dĩ An 2	6,45 - 6,47	0,07 - 0,08	0,53 - 0,59
	CNCN Khu Liên Hợp		6,92 - 6,94	0,18 - 0,19	0,56 - 0,58
	CNCN Nam Tân Uyên		7,02 - 7,07	0,18 - 0,25	0,27 - 0,49
	CNCN Chơn Thành		7,38 - 7,42	0,28 - 0,30	0,48 - 0,49
	CNCN Thủ Dầu Một		7,08 - 7,16	0,43 - 0,5	0,7 - 0,75

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
1/9/2022	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,8 - 6,82	0,06 - 0,14	0,35 - 0,36
		Dĩ An 2	6,45 - 6,46	0,08 - 0,09	0,51 - 0,53
	CNCN Khu Liên Hợp		6,96 - 6,97	0,18 - 0,19	0,58 - 0,65
	CNCN Nam Tân Uyên		6,98 - 7,01	0,17 - 0,28	0,46 - 0,5
	CNCN Chơn Thành		7,45 - 7,5	0,29 - 0,31	0,41 - 0,42
	CNCN Thủ Dầu Một		7,04 - 7,06	0,34 - 0,35	0,77 - 0,87
2/9/2022	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,82 - 6,89	0,05 - 0,08	0,29 - 0,31
		Dĩ An 2	6,43 - 6,45	0,07 - 0,08	0,49 - 0,58
	CNCN Khu Liên Hợp		6,96 - 7,0	0,17 - 0,19	0,52 - 0,55
	CNCN Nam Tân Uyên		7,01 - 7,04	0,2 - 0,29	0,29 - 0,3
	CNCN Chơn Thành		7,31 - 7,35	0,29 - 0,3	0,5 - 0,51
	CNCN Thủ Dầu Một		6,98 - 7,01	0,74 - 0,8	0,67 - 0,73