



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**  
**TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

ĐC: Số 138 – Đường Lý Tự Trọng - P. Phú Thọ - Tp. TDM - Tỉnh Bình Dương  
ĐT TTQLCLN: 0274.3883522 – Fax: 0274.3883522  
Website: [www.biwase.com.vn](http://www.biwase.com.vn) Email: [ptnctnmtbd@gmail.com](mailto:ptnctnmtbd@gmail.com)



**KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH HÀNG NGÀY**  
**TẠI CÁC CHI NHÁNH**

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
21/6/2021	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,75 - 6,76	0,06 - 0,1	0,38 - 0,46
		Dĩ An 2	6,78 - 6,81	0,02 - 0,04	0,39 - 0,5
	CNCN Khu Liên Hợp		6,98 - 6,99	0,16 - 0,19	0,5 - 0,66
	CNCN Chơn Thành		6,94 - 6,97	0,26 - 0,28	0,38 - 0,41
	CNCN Thủ Dầu Một		6,68 - 6,88	0,3 - 0,38	0,39 - 0,5
22/6/2021	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,7 - 6,79	0,09 - 0,19	0,53 - 0,54
		Dĩ An 2	6,78 - 6,82	0,02 - 0,06	0,42 - 0,58
	CNCN Khu Liên Hợp		6,91 - 6,97	0,16 - 0,2	0,53 - 0,56
	CNCN Chơn Thành		6,83 - 6,93	0,25 - 0,29	0,38 - 0,4
	CNCN Thủ Dầu Một		6,69 - 6,77	0,3 - 0,4	0,32 - 0,5
23/6/2021	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,68 - 6,7	0,05 - 0,1	0,53 - 0,55
		Dĩ An 2	6,75 - 6,8	0,02 - 0,03	0,46 - 0,5
	CNCN Khu Liên Hợp		7,11 - 7,13	0,15 - 0,16	0,52 - 0,6
	CNCN Chơn Thành		6,88 - 6,93	0,25 - 0,27	0,36 - 0,41
	CNCN Thủ Dầu Một		6,84 - 6,98	0,29 - 0,38	0,34 - 0,65

24/6/2021	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,77 - 6,79	0,07 - 0,09	0,41 - 0,42
		Dĩ An 2	6,82 - 6,88	0,02 - 0,05	0,43 - 0,52
	CNCN Khu Liên Hợp		7 - 7,04	0,16 - 0,17	0,55 - 0,57
	CNCN Chơn Thành		6,95 - 6,97	0,25 - 0,28	0,37 - 0,4
	CNCN Thủ Dầu Một		6,9 - 6,98	0,33 - 0,42	0,48 - 0,53
25/6/2021	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,7 - 6,77	0,07 - 0,08	0,43 - 0,5
		Dĩ An 2	6,75 - 6,83	0,02 - 0,04	0,48 - 0,58
	CNCN Khu Liên Hợp		6,98 - 6,99	0,16 - 0,18	0,58 - 0,67
	CNCN Chơn Thành		6,92 - 6,95	0,27 - 0,29	0,39 - 0,4
	CNCN Thủ Dầu Một		6,8 - 6,95	0,3 - 0,4	0,42 - 0,6
26/6/2021	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,81 - 6,84	0,1 - 0,16	0,5 - 0,52
		Dĩ An 2	6,81 - 6,85	0,02 - 0,05	0,4 - 0,63
	CNCN Khu Liên Hợp		6,95 - 6,96	0,16 - 0,17	0,5 - 0,51
	CNCN Chơn Thành		6,95 - 6,98	0,26 - 0,28	0,33 - 0,38
	CNCN Thủ Dầu Một		6,8 - 6,9	0,29 - 0,38	0,47 - 0,67