



CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Địa chỉ: Số 138 - Đường Lý Tự Trọng - Phường Phú Thọ - Tp. TDM - Tỉnh Bình Dương

ĐT TTQLCLN: 0274.3883522 - Fax: 0274.3883522

Website: www.biwase.com.vn

Email: ptnctnmtbd@gmail.com



KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH HÀNG NGÀY
TẠI CÁC CHI NHÁNH CẤP NƯỚC

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
25/12/2023	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,97 - 6,99	0,08 - 0,09	0,49 - 0,51
		Dĩ An 2	6,82 - 6,84	0,07 - 0,09	0,51 - 0,52
	CNCN Khu Liên Hợp		7,01 - 7,03	0,17 - 0,22	0,52 - 0,53
	CNCN Nam Tân Uyên		6,97 - 6,98	0,17 - 0,26	0,51 - 0,55
	CNCN Chơn Thành		7,53 - 7,54	0,08 - 0,09	0,47 - 0,49
	CNCN Thủ Dầu Một		6,95 - 6,97	0,22 - 0,25	0,45 - 0,47
26/10/2023	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,95 - 6,96	0,09 - 0,12	0,51 - 0,52
		Dĩ An 2	6,83 - 6,84	0,09 - 0,11	0,52 - 0,54
	CNCN Khu Liên Hợp		6,98 - 7,03	0,18 - 0,24	0,51 - 0,53
	CNCN Nam Tân Uyên		6,95 - 6,98	0,21 - 0,26	0,51 - 0,52
	CNCN Chơn Thành		7,54 - 7,55	0,07 - 0,08	0,42 - 0,45
	CNCN Thủ Dầu Một		6,92 - 6,93	0,22 - 0,24	0,45 - 0,47
27/11/2023	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,91 - 6,96	0,08 - 0,11	0,53 - 0,54
		Dĩ An 2	6,82 - 6,84	0,08 - 0,09	0,52 - 0,53
	CNCN Khu Liên Hợp		6,94 - 7,03	0,18 - 0,25	0,52 - 0,53
	CNCN Nam Tân Uyên		6,97 - 7,04	0,17 - 0,29	0,51 - 0,52
	CNCN Chơn Thành		7,55 - 7,56	0,08 - 0,09	0,44 - 0,45
	CNCN Thủ Dầu Một		6,94 - 6,95	0,23 - 0,24	0,44 - 0,45

Ngày	Tên Chi nhánh		Thông số		
			pH	Độ đục	Clo dư
28/12/2023	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,95 - 6,97	0,09 - 0,1	0,46 - 0,48
		Dĩ An 2	6,81 - 6,82	0,07 - 0,09	0,48 - 0,51
	CNCN Khu Liên Hợp		6,87 - 6,96	0,18 - 0,25	0,51 - 0,56
	CNCN Nam Tân Uyên		7,03 - 7,07	0,17 - 0,26	0,47 - 0,55
	CNCN Chơn Thành		7,47 - 7,55	0,06 - 0,09	0,44 - 0,47
	CNCN Thủ Dầu Một		6,94 - 6,96	0,26 - 0,28	0,47 - 0,48
29/12/2023	CNCN Dĩ An	Dĩ An 1	6,99 - 7,02	0,11 - 0,12	0,46 - 0,47
		Dĩ An 2	6,81 - 6,82	0,09 - 0,11	0,44 - 0,5
	CNCN Khu Liên Hợp		6,95 - 6,97	0,17 - 0,24	0,43 - 0,51
	CNCN Nam Tân Uyên		6,96 - 6,97	0,18 - 0,25	0,47 - 0,52
	CNCN Chơn Thành		7,58 - 7,66	0,06 - 0,08	0,46 - 0,47
	CNCN Thủ Dầu Một		7,07 - 7,09	0,2 - 0,22	0,42 - 0,45